

Hoja de Datos de Seguridad: STARKLE 70 WP

1. Identificación del Producto y del Fabricante.
 - 1.1. Producto. **STARKLE 70 WP**
 - 1.2. Registratne: **SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.**
 - 1.3. Fabricante. **REOPEN S.A.**
 - 1.4. Nombre químico. **DINOTEFURAN 70% p/p**
 - 1.4. CAS N°. **165252-70-0**
 - 1.5. Aptitud: **INSECTICIDA**

2. Clasificación de riesgos.
 - 2.1 Inflamabilidad. **NO INFLAMABLE**
 - 2.2 Clasificación toxicológica (OMS 2009). **CLASE IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.**

3. Propiedades físicas y químicas.
 - 3.1. Aspecto físico. **POLVO MOJABLE**
 - 3.2. Color. **GRIS**
 - 3.3. Olor. **CARACTERISTICO**
 - 3.4. Presión de vapor. **N/C**
 - 3.5. Densidad. **0,577 g/mg a 21°C**
 - 3.6. Punto de ebullición. **N/C**
 - 3.7. Solubilidad en agua a VEINTE GRADOS CENTIGRADOS (20º). **SOLUBLE**
 - 3.8. Temperatura de descomposición. **N/D**
 - 3.9 pH 7.9

4. Primeros auxilios.
 - 4.1. Inhalación. **NO INHALAR**
 - 4.2. Piel. **LAVAR LA ZONA AFECTADA**
 - 4.3. Ojos. **LAVAR LOS OJOS**
 - 4.4. Ingestión. **NO INGERIR**

5. Medidas contra el fuego.
 - 5.1. Medios de extinción. **ESPUMA**
 - 5.2. Procedimientos de lucha específicos. **EXTINGIDORES, ROPA ADECUADA Y MASCARA**

6. Manipuleo y almacenamiento.
 - 6.1. Medidas de precaución personal. **ROPA ADECUADA, GUANTES Y BOTAS**
 - 6.2. Almacenamiento. **LUGAR FRESCO Y VENTILADO**

7. Estabilidad y reactividad.
 - 7.1. Estabilidad. **ESTABLE A TEMPERATURAS NORMALES**
 - 7.2. Reactividad. **NO ES REACTIVO EN CONDICIONES NORMALES**

8. Información toxicológica.

8.1. Inhalación. NO INHALAR.

8.2. Ojos. MODERADO IRRITANTE OCULAR

8.3. Piel. NO IRRITANTE DERMAL

8.4. Ingestión. NO INGERIR

8.5. Toxicidad aguda.

8.5.1. Oral DL 50. CLASE IV > 5000 mg/Kg

8.5.2. Dermal DL 50. CLASE IV >5000 mg/Kg

8.5.3. Inhalación CL 50. CATEGORÍA III 4.18 mg/L

8.5.4. Irritación de la piel. LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO). CATEGORÍA IV.

8.5.5. Sensibilización de la piel. NO SENSIBILIZANTE

8.5.6. Irritación para los ojos. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO).

CATEGORÍA III. CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

8.6. Toxicidad subaguda. S/D

8.7. Toxicidad crónica. S/D

8.8. Mutagénesis. NO MUTAGÉNICO

9. Información ecotoxicológica.

9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces.

PRACTICAMENTE NO TÓXICO

9.2. Toxicidad para aves. **PRACTICAMENTE NO TOXICO**

9.3. Toxicidad para abejas. **ALTAMENTE TOXICO**

9.4. Persistencia en suelo. **LENTA DEGRADACION**

9.5. Efecto de control. **INSECTICIDA**

10. Acciones de emergencia

10.1. Derrames. **RECOLECCION EN RECIPIENTE.**

10.2. Fuego. LLAMAR A BOMBEROS

10.3. Disposición final.

LLAMAR A ESPECIALISTAS EN DISPOSICIÓN FINAL

11. Información para el transporte.

11.1. Terrestre.

N° UN 2588

CLASE 6.1

Grupo embalaje III

Plaguicida sólido, tóxico, n.e.p. (contiene dinotefuran).

11.2. Aéreo.

N° UN 2588

CLASE 6.1

Grupo embalaje III

Plaguicida sólido, tóxico, n.e.p. (contiene dinotefuran).

11.3. Marítimo

N° UN 2588

CLASE 6.1

Grupo embalaje III

Plaguicida sólido, tóxico, n.e.p. (contiene dinotefuran).

Carlos Pellegrini 719 piso 8

C1009 ABO-Buenos Aires-Argentina

Tel: (011)3750-6750-Fax: 011-3750-6750 int 115

www.summit-agro.com/ar | org@summit-agro.com