Proyecto de marbete
Cuerpo central

HERBICIDA

GRUPO 5

SENCOREX 48

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

metribuzin: 4-amino-6-terc-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona…..…… 48 g
coadyuvantes y agua c.s.p. ….....……..……..…… 100 cm^3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en el SENASA con el Nº **30.358**

Origen: Argentina / EE. UU. Fecha de vencimiento:

Contenido neto: Lote Nº:

No Inflamable

Registrado por:

SUMMIT-AGRO ARGENTINA S.A.
Carlos Pellegrini 719 piso 8º
C1009ABO Buenos Aires-Argentina
Tel: (011)3750-6750- Fax (011)3750-6750 (Int. 115)
www.summit-agro.com/ar e-mail: org@summit-agro.com

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A. garantiza la calidad de este producto hasta su fecha de vencimiento, cuando se lo conserve en lugar fresco y ventilado, con el envase bien cerrado y al abrigo de la intemperie. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete, y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento.

Banda de categoría toxicológica: **Color Azul PMS 293 C**



Cuerpo izquierdo

PRECAUCIONES

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y EL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No aspirar el liquido ni la neblina pulverizada. Después del trabajo diario, lavarse cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan podido tomar contacto con el producto. El uso correcto de **SENCOREX 48** no ocasiona peligro para las personas y animales domésticos. No irrita la piel y no es corrosivo para los metales. Los equipos y utensilios utilizados para la aplicación deben ser lavados cuidadosamente con abundante agua y detergente.

RIESGOS AMBIENTALES:
Toxicidad para peces: **Ligeramente tóxico para peces.** No contamine fuentes de agua.
Toxicidad para aves: **Moderadamente tóxico para aves.**
Toxicidad para abejas: **Ligeramente tóxico para abejas.**

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: agua de lavado). Tener en cuenta las medidas precautorias generales y los elementos de protección personal.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO mas cercano o a otros centros adaptados a los fines.

ALMACENAMIENTO: Conservar en el envase original bien cerrado, en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor.
Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de estos como también del agua de riego y de consumo.

DERRAMES: Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe ser realizada por una empresa especializada y autorizada.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión dar de beber mucha agua. No provocar el vómito y llamar al médico. En caso de contacto con la piel u ojos, lava con abundante agua limpia y llamar al médico.

Advertencia para el médico: Producto Ligeramente peligro (Clase III)
Toxicidad inhalatoria: Categoría II – (NOCIVO)
Irritación dermal: Leve irritante dermal. (CUIDADO) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV. Causa irritación moderada a los ojos.
No sensibilizante dermal.
Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.
Grupo químico: Triazinonas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se conocen síntomas específicos.

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No se conocen.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Capital Federal:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480

Provincia de Buenos Aires:

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Servicio toxicológico del Hospital de Niños Sor Maria Ludovica. Tel: (0221) 451-5555/435-5901 (Int. 1312)

Provincia de Santa Fe

- T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. Rosario. Tel. (0341) 4480077/4242727

Provincia de Cordoba

- Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200 (int. 4135)

Provincia de Mendoza

- Hospital Jose N. Lencina. Tel: (0261) 427-2773/427-2600

Provincia de Neuquén

- Hospital Regional. Tel: (0299) 4490800/449-0890

Provincia de Chaco

- Hospital J.C. Perrando. Tel: (03722) 42-5050/42 -7233/44-2399.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezcla con otros fitosanitarios.

Cuerpo derecho

GENERALIDADES
Herbicida selectivo a base de Metribuzin.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación: Agregar agua al tanque de la maquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad, y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar la cantidad requerida de **SENCOREX 48** tanque y continuar la agitación, completando el llenado del tanque con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede ser aplicado tanto con equipos terrestres o aéreos.
Caudal: Aplicación terrestre, no menos de 150 L/ha. Aplicación aérea, no menos de 20 L/ha.
Naturaleza del suelo: Preferentemente húmedo y libre de terrones. Los suelos de gran contenido de arcilla y humus requieren una dosificación más elevada y en suelos muy livianos con bajo contenido de arcilla y humus no es recomendable su aplicación. **SENCOREX 48** es degradado en el suelo de modo tal que no existe ningún riesgo para el cultivo posterior.

RECOMENDACIONES DE USO
Herbicida selectivo para controlar las siguientes malezas:
Monocotiledóneas: Capin (*Echinochloa cruz-galli*), Cola de zorro (*Alopecurus mysurioides*), Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*), Pata de ganso (*Eleusine indica*), Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*), Cebadilla (*Bromus spp*.).
Dicotiledoneas: Cardo (*Carduus spp*.), Parietaria (*Parietaria debilis*), Cerraja (*Sonchus oleracea*), Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora*), Apio cimarrón (*Ammi majus*), Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*), Capiqui (*Stellaria media*), Chamico (*Datura ferox*), Chinchilla (*Tagetes minuta*), Diente de leon (*Taraxacum officinale*), Enredadera (*Polygonum convolvulus*), Lamium (*Lamium amplexicaule*), Lepidio (*Lepidium spp*.), Malva (*Anoda cristata*), Manzanilla (*Matricaria chamomilla*), Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula*), Mastuerzo (*Coronopus didymus*), Nabo (*Brassica campestris*), Nabón (*Raphanus sativus*), Ortiga negra (*Urtica urens*), Quinoa (*Chenopodium álbum*), Rabano silvestre (*Raphanus raphanistrum*), Sanguinarea (*Polygonum aviculare*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Yerba del pajarito (*Fumaria officinalis),* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*), Zapallito amargo (*Cucurbita andreana*).
Tratamiento de pre-emergencia: Aplicar después de la siembra antes de nacer el cultivo.
Tratamiento de post-emergencia: Aplicar sobre el cultivo ya nacido, cuando las malezas se encuentran en el estado de dos a cuatro hojas.
Aplicación: En superficie total o en bandas centradas sobre la línea de siembra o cultivo.

Cultivo	Dosis (L/ha)	Restricción	Momento de aplicación
Soja	0,5-1,0	60 días	Pre-emergencia.
Espárragos	1,0-2,0	14 días	En espárragos blancos con camellones aporcados, antes de la emergencia de los turiones. En espárragos verdes, sobre suelo bien mullido, antes de la emergencia de turiones.
Papa*	1,0-1,5	60 días	En pre-emergencia.
Papa*	0,7-1,0	60 días	En post-emergencia.
Tomate*	0,7	60 días	Pre o post-transplante.
Zanahoria	0,5	60 días	En post-emergencia, cuando el cultivo tenga tres hojas verdaderas.
Caña de azúcar	3,0	120 días	En caña, planta o soca en pre-emergencia.
Lenteja	0,5	60 días	En pre-emergencia.
Arveja	0,7	70 días	En pre-emergencia.
Arveja	0,4-0,5	70 días	En post-emergencia y hasta pre-floración.
Batata	0,7	60 días	En almácigos. En pre-

			emergencia.
Batata	0,8	60 días	A campo. Antes de transplantar.
Trigo	0,3-0,4	60 días	En post-emergencia. Desde comienzo hasta pleno macollaje. El agregado de 250 cm³ de 2,4D al 80% sinergiza la acción del herbicida.
Garbanzo	0,6-0,7	-	Pre-emergencia del cultivo y malezas.

* **SENCOREX 48** es fitocompatible con los cultivares más difundidos en el país. En nuevos cultivares se recomienda efectuar experiencias de fitocompatibilidad. No se recomienda su uso en variedades de Soja Primavera tipo FT 11 y/o similares. No se recomienda utilizar **SENCOREX 48** para cultivos de tomate en invernáculos.

RESTRICCIONES DE USO
Periodo de carencia: Ver cuadro de Recomendaciones de Uso, columna con el título de “Restricción”, para cada cultivo.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada durante las 24 horas posteriores a la aplicación.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con paraquat, trifluralina, alaclor, 2,4D y glifosato.

FITOTOXICIDAD
A las dosis recomendadas no se han manifestado síntomas de fitotoxicidad para los cultivos recomendados.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO