

## SUNCROPS

### Control de Daño Solar y Estrés Térmico e Hídrico

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**Suncrops**, es un protector de cultivos de última generación que forma una película mineral de kaolinita refinada, procesada y certificada, que refleja la radiación UV, IR y visible.

El producto está orientado a evitar o disminuir el daño por sol y estrés térmico e hídrico. Se aplica en forma foliar como una película translúcida, que se seca y lava con facilidad.

Dentro de sus atributos está la mejora en la eficiencia del uso del agua; mejoras en grados Brix / (Sólidos Solubles Totales) TSS; reducción de aborto floral; reducción de cerezas siamesas y reducción stress hídrico; frutos de mejor calidad; reducción en la caída de frutos; reducción de la alternancia de producción y calidad.

#### COMPOSICIÓN: (% P/P)

- 970 gr/kg de kaolin

#### METALES PESADOS:

- Libre de metales pesados

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Aspecto	Color	Olor
Polvo	blanco	Prácticamente Inodoro

## RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	OBSERVACIONES GENERALES
Manzanos, perales.	Comenzar aplicaciones con fruta de tamaño dedo pulgar realizando un programa de 6 a 8 aplicaciones por temporada cada 14 a 21 días según fenología y susceptibilidad varietal.
Nogales y avellano europeo	Aplicar según las condiciones ambientales cada 14 a 21 días.
Vides	Realizar 2 a 3 aplicaciones en postcosecha cada 14 a 21 días, según condiciones.
Cerezo, ciruelos, durazneros, nectarinos y damascos.	Aplicar inmediatamente terminada la cosecha, sin fruta presente. Realizar 2 – 3 aplicaciones cada 14 a 21 días. Aplicar asegurando un cubrimiento uniforme del cultivo considerando volúmenes de mojamiento de 1000 a 1200 L/ha a una concentración de 1,25 %. Para volúmenes mayores de mojamiento utilizar una dosis de 15 kg/ha.
Cítricos, clementinas, limoneros, mandarinos, naranjos y pomelos.	Aplicar entre fines de flor hasta cuaja o durante el desarrollo de frutos realizando 4 – 5 aplicaciones por temporada hasta 60 días antes de la cosecha.
Paltos	Aplicar entre fines de flor hasta cuaja o durante el desarrollo de frutos realizando 4 a 5 aplicaciones por temporada hasta 60 días antes de la cosecha.
Hortalizas (de hoja y de frutos)	6, 25 kg/ha en el inicio al transplantar o justo antes de la floración. Aplicar nuevamente desde cuaja con intervalos de 14 a 21 días con una dosis de 12,5 kg/ha.
Papas	Aplicar cada 21 desde 20 días postemergencia.
Huertos nuevos	Aplicar al 1,25 % una vez al mes desde el comienzo de las altas temperaturas. Si los mojamientos son bajos considerar dosis de 12 kg/ha.

Éstas son sólo recomendaciones, por lo que es responsabilidad del cliente asesorarse con un profesional para la correcta aplicación de este producto. El plazo mínimo entre una aplicación y otra debe ser de 10 a 15 días.

## PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

1. Al manipular el producto debe utilizar guantes, mascarilla anti polvo, lentes y ropa adecuada. Evitar contacto con la piel y ojos; si fuese así: lavar con abundante agua. Si es ingerido o inhalado acudir inmediatamente al médico.
2. El producto debe almacenarse en su envase original, con su respectiva etiqueta, en un lugar fresco, seco y cerrado.
3. No coma, no beba ni fume al manipular el producto.
4. Para evitar contaminación elimine el envase después de haber realizado un triple lavado.
5. En condiciones climáticas extremas de lluvia abstenerse del uso de este producto.
6. Después de manipular el producto lavarse manos, cara, o cualquier zona expuesta.
7. No almacenar ni transportar junto a alimentos o ropa.

8. Para obtener un buen empleo, se debe: a) Leer las recomendaciones de uso. b) Agitar en el estanque de aplicación. c) Usar el volumen de agua adecuado según dosis establecidas en la etiqueta.
9. **Suncrops** es compatible con la mayoría de los pesticidas. No debe mezclarse con Clorothalonil ni Azufres.
10. Mantener fuera del alcance de los niños.

Cualquier duda por favor contactarse con el Departamento Técnico.

*La compañía garantiza la composición y contenido de este producto, así como también la calidad dentro de la fecha de vencimiento. El almacenamiento y aplicación del producto es de exclusiva responsabilidad del usuario y la compañía no asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su inadecuado uso, manipulación o almacenaje.*

*El vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso, puesto que su aplicación debe ser determinada, en cada caso particular, por un profesional. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las recomendaciones de esta ficha técnica.*

*El usuario debe exigir el sello de seguridad de etiqueta en todos los envases para evitar productos adulterados o manipulados por terceros.*