

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Dinotefuran pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. No debe ingerirse ni inhalarse. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación del producto: guantes resistentes a productos químicos, botas de goma, protector facial y overol impermeable. Equipo de protección personal a utilizar durante la aplicación: guantes impermeables, botas de goma, protector facial y traje protector impermeable. No fumar, comer ni beber durante la manipulación y/o aplicación del producto. No exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar con viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del trabajo, lavar cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de uso diario. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavar el equipo de aplicación, inmediatamente después de finalizada la aplicación.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“ES TÓXICO PARA ABEJAS, NO APLICAR EN FLORACIÓN”

“PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA”

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Convenio CITUC/AFIPA (Atención las 24 horas)
(2) 2430 6300 Summit-Agro Chile SpA (Atención en horario de oficina)

STARKLE® 20 SG

INSECTICIDA GRANULADO HIDROSOLUBLE (SG)

Starkle® 20 SG es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, provocando en los insectos el cese de la alimentación. Se recomienda para el control de diferentes plagas en vides, frutales, arándanos y tomates, según lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Composición.**Ingrediente activo**

Dinotefuran* 20 % p/p (200 g/Kg)
Coformulantes c.s.p. 100 % p/p (1 Kg)
(* (RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahidro-3-furilmetil) guanidina

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Fabricado por:
Mitsui Chemicals Agro Inc.
Nihonbashi Uja Building, 1-1-1, Nihonbashi,
Chiyoda-ku, Tokio 103-8027, Japón.

Por:
Utsunomiya Chemical Industry Co., Ltd.
Fujioka Factory
1-6 Takizawa, Fujioka, Shibata-machi,
Shibata-gun, Miyagi 989-1606, Japón.
Utsunomiya Chemical Industry Co., Ltd.
Shinshiro Factory
1-1-1 Ihara, Oomi, Shinshiro-shi,
Aichi 441-1315, Japón.

Kumimine Industries Co., Ltd.
Onahama Factory
246-7 Aza-Egoshi, Kurosuno, Izumi-machi,
Iwaki-shi, Fukushima 971-8184, Japón.

Agroquímicos y Equipos S.A. De C.V.
Norte 5 s/n, esquina con Ave. José Escandón
Colonia: Cd. Industrial C.P. 87499,
H. Matamoros, Tamaulipas, México.

SummitAgro
A Company of Sumitomo Corporation

Importado y distribuido por:
Summit Agro Chile SpA
Orinoco 90, Of. 2002,
Las Condes, Santiago, Chile.

® Marca registrada de Mitsui Chemical Agro, Inc.
Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1.853.

Contenido neto: 80 Kg

Lote de
fabricación:

Fecha de
vencimiento:

Fecha de
fabricación:



CUIDADO



SUMMITAGRO CHILE SPA
ETIQUETA STARKLE 20 SG
Base Folleto

Dimensiones: 25,5 x 15 cm.

2/0 Colores: Pantone 347 C, Pantone negro