

GATTEN® 5 EC

FUNGICIDA

INFORMACIÓN GENERAL									
INGREDIENTE ACTIVO	Flutianilo.								
GRUPO QUIMICO	Triazolidinas.								
CONCENTRACIÓN	Flutianilo*.....5,0 % p/v (50 g/L)								
FORMULACION	Concentrado Emulsionable (EC).								
MODO DE ACCIÓN	Fungicida con actividad protectora, curativa, residual y movilidad translaminar.								
FABRICANTE /FORMULADOR	OAT Agrico Co., Ltd.1-3-1, Kanda Ogawa-machi, Chiyoda-ku, Tokio, Japón.								
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Summit Agro Chile SpA.								
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.								
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico.								
AUTORIZACIÓN SAG Nº	2.000-0015								
PRINCIPALES CARACTERISTICAS									
<p>GATTEN® 5 EC es un fungicida con actividad protectora, curativa, residual y movilidad translaminar, que inhibe la esporulación para el control de oídio en vides.</p>									
INSTRUCCIONES DE USO									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CULTIVOS</th> <th>ENFERMEDADES</th> <th>DOSIS (mL/ha)</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uva de mesa, vinífera, y pisquera</td> <td>Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)</td> <td>360 - 480</td> <td>Aplicar en forma preventiva desde estado de preflor. Realizar hasta 5 aplicaciones por temporada respetando la estrategia para evitar el desarrollo de resistencia. Aplicar con intervalos de 10 a 14 días, según la presión de la enfermedad.</td> </tr> </tbody> </table>		CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES	Uva de mesa, vinífera, y pisquera	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	360 - 480	Aplicar en forma preventiva desde estado de preflor. Realizar hasta 5 aplicaciones por temporada respetando la estrategia para evitar el desarrollo de resistencia. Aplicar con intervalos de 10 a 14 días, según la presión de la enfermedad.
CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES						
Uva de mesa, vinífera, y pisquera	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	360 - 480	Aplicar en forma preventiva desde estado de preflor. Realizar hasta 5 aplicaciones por temporada respetando la estrategia para evitar el desarrollo de resistencia. Aplicar con intervalos de 10 a 14 días, según la presión de la enfermedad.						
<p>NOTA: Entiéndase por acción curativa, la acción post infección (pre síntomas). La dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de infección imperantes al momento de su aplicación.</p> <p>APLICACIÓN: No aplicar con T° mayores a 25° C ni con velocidad del viento mayor a 8 km/h para evitar deriva. Para una aplicación segura y eficaz del producto dirigir las aplicaciones al follaje y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. Utilizar los siguientes mojamientos: Uva de mesa y pisquera: 1.000 – 1.500 L de agua/ha, vinífera 1.000 -1.200 L de agua/ha.</p>									
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA									
<p>Llenar con agua el estanque de la pulverización hasta la mitad; agregar la dosis indicada de GATTEN® 5 EC con el agitador funcionando y completar con agua hasta el volumen requerido. Utilice volumen suficiente para obtener una buena cobertura del follaje.</p>									
COMPATIBILIDAD									
<p>GATTEN® 5 EC es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común.</p>									
INCOMPATIBILIDAD									
<p>En caso de dudas realizar una prueba previa a la aplicación y/o consultar a nuestro Departamento Técnico.</p>									

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

PERÍODO DE CARENCIA

Uvas (de mesa, vinífera y pisquera): 14 días.

TIEMPO DE REINGRESO

Las personas no deben reingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación, a menos que se utilice equipo de protección personal. No corresponde establecer tiempo de reingreso para animales por el tipo de cultivo al cual se aplica el producto.

OTRAS INFORMACIONES: GATTEN® 5 EC pertenece al grupo FRAC U13, para evitar el desarrollo de resistencia se recomienda alternar con fungicidas de diferente grupo químico o diferente modo de acción.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía ya sea expresa o implícita de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones del producto al cual estas se refieren. **LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MISMO.**

Ficha Técnica
válida para Chile