



**SUMMIT AGRO**



**Smartfoil®**

Fertilizante con acción  
bioestimulante a base de  
metabolitos de fermentación  
de levadura





## ¿Qué es?

Formulación compleja compuesta de metabolitos de fermentación provenientes de producción de levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*).

Gracias a la combinación de sus distintos modos de acción, tanto a nivel genómico, metabólico, fisiológico y celular, el producto protege al cultivo de los estreses abióticos, logrando incrementar su rendimiento potencial.

## Beneficios

- **Reduce el aborto de flores y asegura el rendimiento final.**
- **Mitiga el impacto de los factores abióticos (altas temperaturas, sequía, viento, etc.).**
- **Estimula el metabolismo interno de la planta para promover su desarrollo y vigor.**
- **Mejora la asimilación de los nutrientes de la planta.**

### Solución

Líquida y estable

### Compatible

Con productos  
fitosanitarios

Aprobado  
para

Uso en agricultura  
orgánica

| CULTIVO                                                          | DOSIS    | NÚMERO DE APLICACIONES | ESTADO DE APLICACIÓN                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Raps (Canola)                                                    | 2 L/ha   | 1-2 aplicaciones       | Aplicar desde inicios de flor.                                             |
| Maíz                                                             | 2-4 L/ha | 1-2 aplicaciones       | Desde cuatro hojas desarrolladas (V4) hasta ocho hojas desarrolladas (V8). |
| Cereales de invierno (Trigo, Cebada, Avena, Triticale y Centeno) | 2 L/ha   | 1-2 aplicaciones       | Hoja bandera totalmente emergida (Z.39) hasta inicio de floración (Z.60).  |
| Arroz                                                            | 2 L/ha   | 1-2 aplicaciones       | Desde inicio de macollaje (BBCH 21) hasta plena floración (BBCH 65).       |
| Papas                                                            | 3 L/ha   | 1-2 aplicaciones       | Aplicar desde inicios de floración.                                        |
| Lupino                                                           | 2 L/ha   | 1-2 aplicaciones       | Desde estado de gancho.                                                    |